

Guide de déploiement de Minitab Decision Cloud

Ce guide fournit des instructions pour installer et obtenir la licence de Minitab Decision Cloud sous Windows.

En installant Minitab Decision Cloud, vous acceptez les termes de l'Accord d'Abonnement au Logiciel et de l'Avis de confidentialité. Si vous n'acceptez pas ces conditions, désinstallez le package du logiciel. Si vous déployez le logiciel vers des utilisateurs finaux, vous acceptez ces conditions en leur nom.

Déploiement de Minitab Decision Cloud

Vous pouvez utiliser la ligne de commande pour installer Minitab Decision Cloud sur l'ordinateur client. Pour ce faire, vous devez indiquer les informations de licence pour chaque installation à l'aide de la syntaxe de ligne de commande appropriée. Les tableaux suivants présentent les propriétés et les options pouvant être utilisées pour une ligne de commande ou un déploiement en masse sur les ordinateurs de vos utilisateurs finaux.

Tableau d'options EXE

Option de ligne de commande	Valeurs acceptées	Description
/exelang	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Si la langue n'est pas spécifiée, le programme d'installation définit la langue par défaut en fonction des paramètres régionaux de votre système ou définit l'anglais comme langue par défaut si aucune correspondance n'est trouvée. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié
/exenoui		Obligatoire pour une installation automatique. A utiliser avec une option MSI appropriée pour une expérience utilisateur final modifiée (par exemple, /qn, /qb, /passive).

Tableau d'options MSI (partagé)

Option de ligne de commande	Description
/passive	Interface utilisateur de base, barre de progression uniquement

Option de ligne de commande	Description
/qn	Silencieux, aucune interface utilisateur
/qb	Interface utilisateur de base, le bouton Annuler sera actif au cours de l'installation
/qr	Interface utilisateur réduite, le bouton Annuler sera actif au cours de l'installation

Tableau de propriétés

Propriété	Valeurs acceptées	Description
ProductLanguage	1031 1033 1034 1036 1041 1042 1046 2052	Indiquez la langue par défaut de l'installation et de l'application. Cette propriété ne peut être définie que dans le fichier Minitab Group Policy. Reportez-vous au tableau d'options EXE pour obtenir d'autres options de langue. 1031=Allemand 1033=Anglais 1034=Espagnol 1036=Français 1041=Japonais 1042=Coréen 1046=Portugais 2052=Chinois simplifié

Détails de ligne de commande

1. Vous devez utiliser l'option /xenoui lorsque vous utilisez /qn, /qb ou /passive.
2. Vérifiez que les options de ligne de commande sont dans le bon ordre.
 - EXE les commutateurs doivent précéder MSI les commutateurs.
 - MSI les commutateurs doivent précéder MSI les propriétés.

Syntaxe obligatoire

Utilisez les commandes suivantes : **productV.v.vsetup.xOS.exe**, où

- Minuscule **product** est le nom du logiciel,
- Majuscules **V** indique le nombre de rejets majeurs du logiciel;
- Minuscule **v** (jusqu'à 3) indique une mise à jour de la version majeure du logiciel;
- **OS** indique le système d'exploitation.

Par exemple : minitabdecisioncloudVV.v.vsetup.x64.exe [Tableau d'options EXE] [Tableau d'options MSI] [Tableau de propriétés]

Exemples

Remarque Les exemples suivants ne contiennent pas de saut de ligne.

Installation automatique, anglais comme langue par défaut :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 1033 /qn
```

Installation automatique, chinois simplifié comme langue par défaut, :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /exelang 2052 /qn
```

Mise à niveau automatique de Minitab Decision Cloud :

```
productV.v.v.setup.xOS.exe /exenoui /qn
```

Désinstallation automatique à l'aide du code de produit Minitab Decision Cloud :

```
msiexec /x {Product Code} /qn
```

Emplacement du registre Product Code 64 bits :

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Minitab Decision Cloud V  
V.v.v.v]
```

Chaîne : UninstallPath

Group policy Utilisation

Les MSIs dans le GroupPolicy dossier du Mass Deployment Package doivent être utilisés uniquement pour les Group Policy méthodes de déploiement. Utilisez le Group PolicyMSIs en conjonction avec des outils de reconditionnement pour vous assurer que les propriétés sont correctement définies pour la configuration requise.

- Pour installer Minitab Decision Cloud avec l'anglais comme langue par défaut, utilisez le fichier `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.English.msi`.
- Pour installer Minitab Decision Cloud avec une langue par défaut autre que l'anglais, utilisez le fichier `productV.v.v.setupGroupPolicyxOS.MultiLanguage.msi`.

La propriété `ProductLanguage` doit être définie sur une valeur de langue prise en charge. Pour consulter la liste des langues prises en charge, reportez-vous au tableau des propriétés.